

Vörunr.	Vöruheiti	Þyngd	A	H
	Heildregin rör / Seamless tubes	kg/m		
	Svart / Black			
	St. 37-2, S 235 JR, EN 10025, DIN 2448/1629			
2-351230	RÖR 21,3x2,6mm HEILDR	1,20	•	•
2-351231	RÖR 26,9x2,9mm HEILDR	1,73		•
2-351232	RÖR 26,9x3,2mm HEILDR	1,87	•	•
2-351633	RÖR 33,7x4,0mm HEILDR	2,95	•	•
2-351634	RÖR 38,0x2,6mm HEILDR	2,29	•	•
2-351635	RÖR 42,4x2,6mm HEILDR	2,55		•
2-352036	RÖR 42,4x4,0mm HEILDR	3,79	•	•
2-352444	RÖR 48,3x2,6mm HEILDR	2,95		•
2-352445	RÖR 48,3x4,0mm HEILDR	4,37	•	•
2-352446	RÖR 48,3x6,3mm HEILDR	6,55	•	
2-353244	RÖR 60,3x4,5mm HEILDR	6,17	•	•
2-353245	RÖR 60,3x4,5mm HEILDR St-52	6,17	•	
2-353247	RÖR 60,3x6,3mm HEILDR	8,42	•	•
2-353635	RÖR 63,5x5,0mm HEILDR	7,21	•	
2-353636	RÖR 63,5x6,3mm HEILDR	8,91	•	
2-354045	RÖR 76,1x4,5mm HEILDR	7,92	•	•
2-354046	RÖR 76,1x6,3mm HEILDR	10,80	•	•
2-354845	RÖR 88,9x4,5mm HEILDR	9,37	•	•
2-354870	RÖR 88,9x6,3mm HEILDR	12,90	•	•
2-355351	RÖR 108,0x8,0mm HEILDR	19,70	•	•
2-356456	RÖR 114,3x5,0mm HEILDR	13,50	•	•
2-356510	RÖR 114,3x6,3mm HEILDR	16,80	•	•
2-356630	RÖR 133,0x6,3mm HEILDR St-52	19,70		•
2-358063	RÖR 139,7x6,3mm HEILDR	20,70	•	•
2-359663	RÖR 168,3x6,3mm HEILDR	25,30	•	•
2-359669	RÖR 219,1x6,3mm HEILDR	33,10	•	
2-359680	RÖR 219,1x8,0mm HEILDR	41,60	•	•
2-359684	RÖR 273,0x10,0mm HEILDR	64,90	•	•
2-359750	RÖR 457,0x12,5mm HEILDR	138,00	•	

A = Lagervara á Akureyri

H = Lagervara í Hafnarfirði

Vörunr.	Vöruheiti	Þyngd	A	H
	Vatnsrör / Water tubes	kg/m		
	Svart og málað/ Black and blue lack			
	St. 37-2, S 235 JR, EN 10025, DIN 2440			
2-360010	RÖR 17,2x2,35mm Máluð - 3/8"	0,85	•	•
2-360011	RÖR 17,2x2,35mm Soðin - 3/8"	0,85	•	•
2-360020	RÖR 21,3x2,65mm Máluð - 1/2"	1,22	•	•
2-360021	RÖR 21,3x2,65mm Soðin - 1/2"	1,22	•	•
2-360030	RÖR 26,9x2,65mm Máluð - 3/4"	1,58	•	•
2-360031	RÖR 26,9x2,65mm Soðin - 3/4"	1,58	•	•
2-360040	RÖR 33,7x3,25mm Máluð 1"	2,44	•	•
2-360041	RÖR 33,7x3,25mm Soðin - 1"	2,44	•	•
2-360050	RÖR 42,4x3,25mm Máluð - 1 1/4"	3,14	•	•
2-360051	RÖR 42,4x3,25mm Soðin - 1 1/4"	3,14	•	•
2-360060	RÖR 48,3x3,25mm Máluð - 1 1/2"	3,61	•	•
2-360061	RÖR 48,3x3,25mm Soðin - 1 1/2"	3,61	•	•
2-360070	RÖR 60,3x3,65mm Máluð - 2"	5,10	•	•
2-360071	RÖR 60,3x3,65mm Soðin - 2"	5,10	•	•
2-360080	RÖR 76,1x3,65mm Máluð - 2 1/2"	6,51	•	•
2-360081	RÖR 76,1x3,65mm Soðin - 2 1/2"	6,51	•	•
2-360090	RÖR 88,9x4,05mm Máluð - 3"	8,47	•	•
2-360091	RÖR 88,9x4,05mm Soðin - 3"	8,47	•	•
2-360095	RÖR 114,3x4,5mm Máluð - 4"	12,10	•	•
2-360096	RÖR 114,3x4,5mm Soðin - 4"	12,10	•	•
2-360098	RÖR 139,7x4,85mm Máluð - 5"	16,20	•	•
	Vatnsrör / Water tubes			
	Galvaniserað / Galvanized			
	St. 37-2, S 235 JR, EN 10025, DIN 2440			
2-360110	RÖR 17,2x2,35mm Galv - 3/8"	0,89	•	•
2-360120	RÖR 21,3x2,65mm Galv - 1/2"	1,27	•	•
2-360130	RÖR 26,9x2,65mm Galv - 3/4"	1,65	•	•
2-360140	RÖR 33,7x3,25mm Galv - 1"	2,55	•	•
2-360150	RÖR 42,4x3,25mm Galv - 1 1/4"	3,28	•	•
2-360160	RÖR 48,3x3,25mm Galv - 1 1/2"	3,77	•	•
2-360170	RÖR 60,3x3,65mm Galv - 2"	5,33	•	•
2-360180	RÖR 76,1x3,65mm Galv - 2 1/2"	6,80	•	•
2-360182	RÖR 76,1x3,65mm Galv - 2mL	6,80	•	
2-360184	RÖR 76,1x3,65mm Galv - 4mL	6,80	•	
2-360190	RÖR 88,9x4,05mm Galv - 3"	8,47	•	•
2-360195	RÖR 114,3x4,5mm Galv - 4"	12,60	•	•

A = Lagervara á Akureyri

H = Lagervara í Hafnarfirði

Vörunr.	Vöruheiti	Þyngd	A	H
	Smíðarör / welded tubes	kg/m		
	Svart / Black			
	St. 37-2, S 235 JR, EN 10025, DIN 2458			
2-362110	RÖR 21,3x2,0mm Soðin - 1/2"	0,91	•	•
2-362111	RÖR 22,0x2,0mm Soðin	0,99		•
2-362120	RÖR 26,9x2,0mm Soðin - 3/4"	1,22	•	•
2-362130	RÖR 33,7x2,6mm Soðin - 1"	2,07	•	
2-362140	RÖR 42,4x2,6mm Soðin - 1 1/4"	2,44	•	
2-362150	RÖR 48,3x2,5mm Soðin - 1 1/2"	2,81	•	•
2-362160	RÖR 51,0x2,0mm PÚSTURRÖR	2,81	•	
2-362165	RÖR 60,3x2,6mm Soðin - 2"	3,55		•
2-362170	RÖR 60,3x2,9mm Soðin - 2"	4,14	•	
2-362180	RÖR 60,3x2,0 PÚST - 2"	3,25	•	
2-362190	RÖR 60,3x4,5mm Soðin - 2"	6,17	•	
2-362200	RÖR 76,1x2,0mm PÚST	3,70	•	
2-362210	RÖR 76,1x2,9mm Soðin - 2 1/2"	5,28	•	•
2-362215	RÖR 76,1x2,9mm *Galv* - 2 1/2"	5,30	•	
2-362220	RÖR 88,9x2,0 PÚST - 3"	4,29	•	
2-362230	RÖR 88,9x3,2mm Soðin - 3"	6,81	•	•
2-362260	RÖR 101,6x2,0 PÚST - 3,5"	4,92	•	
2-362270	RÖR 101,6x3,6mm Soðin - 3,5"	8,76	•	•
2-362280	RÖR 108,0x2,0mm	9,26	•	
2-362300	RÖR 114,3x3,6mm Soðin - 4"	9,90	•	•
2-362310	RÖR 139,7x4,0mm Soðin - 5"	13,50	•	•
2-362320	RÖR 168,3x4,0mm - 6"	16,30	•	
2-362330	RÖR 168,3x4,5mm Soðin - 6"	18,20	•	•
2-362340	RÖR 193,7x6,3mm Soðin - 7"	25,00	•	
2-362350	RÖR 219,1x4,5mm - 8"	24,10	•	
2-362360	RÖR 219,1x6,3mm - 8"	31,00	•	
2-362370	RÖR 219,1x12,5mm ST-52/Polla	64,10	•	
2-362390	RÖR 273,0x10,0mm - 10"	64,90	•	•
2-362400	RÖR 323,9x10,0mm S-355 Polla	77,40	•	
2-362410	RÖR 323,9x12,5mm S-235 Polla	96,70	•	
2-362420	RÖR 355,6x6,3mm	54,60	•	
2-362430	RÖR 457x12,5mm ST-52.3	138,00	•	
2-362440	RÖR 610x12,5mm ST-52-3	185,00	•	
2-363020	RÖR 33,7x2,5mm Soðin - 1"	2,03		•
2-363025	RÖR 42,4x2,5mm Soðin - 1 1/4"	2,44		•
2-363035	RÖR 48,3x2,9mm Soðin - 1 1/2"	3,26		•

A = Lagervara á Akureyri

H = Lagervara í Hafnarfirði

Vörunr.	Vöruheiti	Þyngd	A	H
	Kælrör / Boiler tubes, seamless	kg/m		
	Sandblásið og grunnað / Shot blasted & primed			
	St. 35-8 I, DIN 2448/ 17175			
2-364110	KÆLIRÖR 21,3x2,0mm SBG	0,95	•	
2-364120	KÆLIRÖR 26,9x2,3mm SBG	1,41	•	
2-364130	KÆLIRÖR 33,7x2,6mm SBG	2,01	•	
2-364140	KÆLIRÖR 42,4x2,6mm SBG	2,55	•	
2-364150	KÆLIRÖR 48,3x2,6mm SBG	2,93	•	
2-364160	KÆLIRÖR 60,3x2,9mm SBG	4,14	•	
2-364170	KÆLIRÖR 76,1x2,9mm SBG	5,28	•	
2-364180	KÆLIRÖR 88,9x3,2mm SBG	6,81	•	
2-364190	KÆLIRÖR 114,3x3,6mm SBG	9,90	•	
2-364200	KÆLIRÖR 139,7x4,0mm SBG	13,50	•	
2-364210	KÆLIRÖR 168,3x4,5mm SBG	18,20	•	
2-364220	KÆLIRÖR 219,1x6,3mm SBG	33,10	•	
2-364230	KÆLIRÖR 273,0x6,3mm SBG	41,60	•	
2-364240	KÆLIRÖR 323,9x7,1mm SBG	55,50	•	

A = Lagervara á Akureyri

H = Lagervara í Hafnarfirði