

**LJÓSASTAURAR
FYRIR LJÓSABÚNAÐ
SKILTAFESTINGAR
GIRÐINGAR OG HLIÐ
ÝMISLEGT**

LJÓSASTAURAR

Kónískir bolir
Kónískir staurar
Prepaðir staurar

FYRIR LJÓSABÚNAÐ

Toppar - 60 mm
Armar - Eitt ljós
Armar - Tvö ljós

SKILTAFASTINGAR

Skiltarammar - umferðaskilti
Bakfestingar á skilti
Skiltarammar - götuheiti
Skiltafestingar L
Baulur - götuheiti

GIRÐINGAR OG HLIÐ

Aksturshlið
Girðingar
Sveifluhlið

ÝMISLEGT

Leiðiskrossar
Snúrustaurar
Reiðhjólagrindur
Sorpgrindur
Gámabrýr
Snjógildirur
Staurafestingar

LJÓSASTAURAR

FERRÓ ZINK ER MEÐ PRJÁR LÍNUR AF LJÓSASTAURUM.

➔ LÍNA A:

Bolir eru til í þremur lengdum, 8.0, 10.0 og 12.0m. Á bolina eru settir armar fyrir annað hvort eitt eða tvö ljós. Staurarnir eru í öllum tilfellum heitzinkhúðaðir.

➔ LÍNA B:

Kónískir staurar eru til í sex lengdum, 3.2, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10.0 og 12m. Ljósabúnaður festist ýmist beint á staurinn eða á toppa sem eru hannaðir með það í huga að halda uppi ljósabúnaði. Topparnir eru í öllum tilfellum 60,3mm að utanmáli og passa þannig ljósin beint á toppana.


➔ LÍNA C:

Prepaðir staurar eru í fimm lengdum. Tví-prepaðir eru til í lengdunum 3.15 og 4.0m og þrí-prepaðir í lengdunum 4.0, 5.0 og 6.0m. Toppar og frágangur á ljósabúnaði er með sama móti og á öðrum staurum.

Algengast er að staurarnir séu grafnir í jörðu en við bjóðum þó einnig upp á ljósastaura á flans til að bolta niður í steypu. Allir staurar frá okkur eru heitzinkhúðaðir.


KÓNÍSKIR BOLIR

Tæknilegar upplýsingar			
	Ljósastaur, kónískur. 8M Bolur	Ljósastaur, kónískur. 10M Bolur	Ljósastaur, kónískur. 12M Bolur
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	1,000	1,200	1,500
B	2,500	2,700	3,000
C	8,000	11,700	11,980
D	76	89	102
E	1,500	1,700	2,000
F	172	205	242
	Vörunn: 1-100861	Vörunn: 1-101090	Vörunn: 1-101290




KÓNÍSKIR STAURAR

Tæknilegar upplýsingar						
	Ljósastaur. Kónískur 3,2m	Ljósastaur. Kónískur 4,0m	Ljósastaur. Kónískur 5,0m	Ljósastaur. Kónískur 6,3m	Ljósastaur. Kónískur 8,0m	Ljósastaur. Kónískur 10,0m
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	350	500	500	600	1.000	1.200
B	1.600	2.000	3.000	2.200	2.500	2.700
C	4.000	5.000	6.000	7.500	9.500	11.700
D	60	60	60	60	60	60
E	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700
F	108	120	134	150	174	205
	Vörunnr: 1-100360	Vörunnr: 1-100460	Vörunnr: 1-100560	Vörunnr: 1-100660	Vörunnr: 1-100860	Vörunnr: 1-101089




Tæknilegar upplýsingar	
	Ljósastaur. Kónískur 12,0m, tvískiptur
Gildi	Stærð (mm)
A	1.500
B	3.000
C	7.400
D	137
E	2.000
F	230
G	60
H	7.000
	Vörunnr: 1-101289




ÞREPAÐIR STAURAR

Tæknilegar upplýsingar		
	Ljósastaur. 3,15m tvi-þrepaður	Ljósastaur. 4,0m tvi-þrepaður
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	300	300
B	150	150
C	600	600
D	300	300
E	800	800
F	2.000	2.800
G	4.000	4.800
H	3.150	4.000
J	60	60
Rör - Efra	60,3 x 2,9	60,3 x 2,9
Rör - Neðra	101,6 x 3,6	101,6 x 3,6
	Vörunnr: 1-100360-1	Vörunnr: 1-100460-1



Tæknilegar upplýsingar			
	Ljósastaur. 4,0m þrí-þrepaður	Ljósastaur. 5,0m þrí-þrepaður	Ljósastaur. 6,3m þrí-þrepaður
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	500	500	700
B	150	150	150
C	600	600	600
D	300	300	300
E	1.000	1.000	1.200
F	5.000	6.000	7.500
G	4.000	5.000	6.300
H	60	60	60
J	1.500	2.500	2.500
k	1.500	1.500	2.000
Rör - Efra	60,3 x 2,9	60,3 x 2,9	60,3 x 2,9
Rör - Mið	88,9 x 3,2	88,9 x 3,2	88,9 x 3,2
Rör - Neðra	114,3 x 3,6	114,3 x 3,6	114,3 x 3,6
	Vörunnr: 1-100460-2	Vörunnr: 1-100560-1	Vörunnr: 1-100660-1







FYRIR LJÓSABÚNAÐ

TOPPAR FYRIR 60 MM


Tæknilegar upplýsingar					
Toppur F. 60mm, tvískiptur 2x200					
Gildi	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)
A	120°	90°	180°	180°	180°
B	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
C	15°	0°	0°	5°	10°
D	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
E	15°	0°	0°	5°	10°
	Vörunn: 1-150015	Vörunn: 1-150020	Vörunn: 1-150011	Vörunn: 1-150012	Vörunn: 1-150014




Tæknilegar upplýsingar			
Toppur F. 60mm, einfaldur 1x200			
Gildi	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)
A	60,3	60,3	60,3
B	0°	5°	10°
C	63,0	63,0	63,0
	Vörunn: 1-150029	Vörunn: 1-150028	Vörunn: 1-150030



Tæknilegar upplýsingar		
Toppur F. 60mm, þrískiptur 3x300		
Gildi	Stærð (mm)/(gráðum)	Stærð (mm)/(gráðum)
A	120°	120°
B	60,3	60,3
C	0°	15°
D	63,0	63,0
E	0°	15°
	Vörunn: 1-150004	Vörunn: 1-150005




ARMAR FYRIR EITT LJÓS




Tæknilegar upplýsingar			
	Armur á 8m bol, 180cm	Armur á 10m bol, 200cm.	Armur á 12m bol, 300cm.
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	60	60	60
B	1,800	2,000	3,000
C	1,500	2,000	2,000
D	500	500	500
E	60	76	89
Ljóshalli	15°	15°	15°
	Vörunnr: 1-110862 OVR	Vörunnr: 1-111091 OVR	Vörunnr: 1-111291 OVR
*Armar passa á kóníska boli en ekki á staura			

ARMAR FYRIR TVÖ LJÓS

Tæknilegar upplýsingar		
	Armur á 8m bol, 2 x 180cm	Armur á 10m bol, 2 x 200cm
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	60	60
B	1,800	2,000
C	1,800	2,000
D	60	60
E	1,500	2,000
F	500	500
G	60	76
Ljóshalli	15°	15°
	Vörunnr: 1-110863 OVR	Vörunnr: 1-111092 OVR
*Armar passa á kóníska boli en ekki á staura		




SKILTAFASTINGAR




SKILTARAMMAR - UMFERÐARSKILTI

Tæknilegar upplýsingar			
	Skiltarammi 50x50	Skiltarammi 60X50	Skiltarammi 60X60
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
H	530	630	630
B	530	530	630
S	60,3	60,3	60
	Vörunn: 1-311030	Vörunn: 1-311040	Vörunn: 1-311050




BAKFESTINGAR Á SKILTI


Tæknilegar upplýsingar		
Skiltafestingar/bakfestingar á skilti 2"		
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	210,0	476,0
B	6,0	6,0
C	25,0	25,0
D	172,0	415,0
E	6,0	6,0
Rörsþ. Stærð	2" Röraspenna	2" Röraspenna
Rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör
	Vörunn: 1-311061	Vörunn: 1-311063



Tæknilegar upplýsingar		
Skiltafestingar/bakfestingar á skilti 2 1/2"		
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	290,0	550,0
B	6,0	6,0
C	30,0	30,0
D	230,0	490,0
E	6,0	6,0
Rörsþ. Stærð	2 1/2" Röraspenna	2 1/2" Röraspenna
Rör	Fyrir 76,1 mm rör	Fyrir 76,1 mm rör
	Vörunn: 1-311065	Vörunn: 1-311066




Tæknilegar upplýsingar					
	Skiltafesting 3"	Skiltafesting 4"	Skiltafesting 4"	Skiltafesting 5"	Skiltafesting 5"
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	470,0	216,0	470,0	216,0	470,0
B	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
D	170,0	170,0	406,0	170,0	406,0
E	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Rörsþ. Stærð	3" Röraspennur	4" Röraspennur	4" Röraspennur	5" Röraspennur	5" Röraspennur
Rör	Fyrir 88,9 mm rör	Fyrir 114,3 mm rör	Fyrir 114,3 mm rör	Fyrir 139,7 mm rör	Fyrir 139,7 mm rör
	Vörunn: 1-311071	Vörunn: 1-311068	Vörunn: 1-311072	Vörunn: 1-311069	Vörunn: 1-311074




SKILTARAMMAR - GÖTUHEITI

Tæknilegar upplýsingar							
Skiltarammar F. Götuheiti							
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	212	212	212	212	212	212	212
B	538	638	738	838	938	1.038	1.138
H	238	238	238	238	238	238	238
Skilti	50 x 20	60 x 20	70 x 20	80 x 20	90 x 20	100 x 20	110 x 20
Rörsp. Stærð	2" Rörspenna	2" Rörspenna	2" Rörspenna	2" Rörspenna	2" Rörspenna	2" Rörspenna	2" Rörspenna
Rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör	Fyrir 60,3 mm rör
	Vörunn: 1-312050	Vörunn: 1-312060	Vörunn: 1-312070	Vörunn: 1-312080	Vörunn: 1-312090	Vörunn: 1-312100	Vörunn: 1-312110




SKILTAFASTINGAR - L

Tæknilegar upplýsingar				
	Skiltafest. Á ljósast. L 3"	Skiltafest. Á ljósast. L 3 1/2"	Skiltafest. Á ljósast. L 4"	Skiltafest. Á ljósast. L 5"
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	452,0	452,0	452,0	452,0
B	180,0	180,0	180,0	180,0
Rörsp. Stærð	3"	3,5"	4"	5"
Rör	Fyrir 88,9 mm rör	Fyrir 101,6 mm rör	Fyrir 114,3 mm rör	Fyrir 139,7 mm rör
	Vörunn: 1-311008	Vörunn: 1-311008-1	Vörunn: 1-311005	Vörunn: 1-311004



BAULUR - GÖTUHEITI

Tæknilegar upplýsingar														
Baulur F. Götuheiti														
Gildi	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)	Stærð (mm)
A	330,0	600,0	330,0	600,0	330,0	600,0	330,0	600,0	300,0	600,0	300,0	600,0	600,0	300,0
Rörsp. Stærð	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	3 1/2"	3 1/2"	4"	4"	5"	5"	6"	6"	7"	8"
Rör	76,1	76,1	88,9	88,9	101,6	101,6	114,3	114,3	139,7	139,7	168,3	168,3	193,7	219,1
	Vörunn: 1-313230	Vörunn: 1-313250	Vörunn: 1-313330	Vörunn: 1-313350	Vörunn: 1-313355	Vörunn: 1-313356	Vörunn: 1-313430	Vörunn: 1-313450	Vörunn: 1-313530	Vörunn: 1-313550	Vörunn: 1-313630	Vörunn: 1-313650	Vörunn: 1-313654	Vörunn: 1-313656



GIRÐINGAR OG HLIÐ

Hafnarsvæði



Spennavirki



Iðnaðarsvæði



Athafnasvæði



Vatnsverndarsvæði




Rafstýrð rennihlið



AKSTURSHLIÐ


Sérsmíðuð aksturshlið í nokkrum stærðum. Stærð steypuklossa er mismunandi eftir stærð hliðs. Á myndinni má sjá 4m aksturshlið.



Steypit í 600 mm rör, L ca. 900
eða kassa 800x800x900

GIRÐINGAR

Öflugar og Endingargóðar rimlagirðingar, auðveldar í uppsetningu. Mikið notaðar umhverfis athafnasvæði fyrirtækja og við hafnir landsins. Einnig erum við með netgirðingar sem sannað hafa endingu sína í áratugi t.d. verið settar í kringum flugvelli, vatnsverndarsvæði ofl. Á myndinni má sjá dæmi um bæði rimla- og netgirðingu




SVEIFLUHLIÐ

Hönnun og smíðum öflug heitinkhúðuð sveifluhlið. Hliðin eru læsanleg og fylgir með þeim lykill. Það er bæði hægt að fá hliðið á platta og án.

Vörunn: 1-320002 - á platta

Vörunn: 1-320000 - án platta



ÝMISLEGT

Hlíðarbra

LEIÐISKROSSAR

Til í nokkrum týpum hjá okkur. Þeir eru til beinir eða rúnaðir og á stalli eða ekki í stærðinni 8x30mm. Einnig eigum við beina á stalli og án í stærðinni 9x35mm

Vörunr: 1-971830 - 8x30, Beinn. á stalli


Vörunr: 1-971832 - 8x30, Rún. á stalli

Vörunr: 1-970830 - 8x30, Beinn

Vörunr: 1-970832 - 8x30, Beinn. á stalli

Vörunr: 1-971935 - 9x35, Beinn á stalli

Vörunr: 1-970935 - 9x35, Beinn



SNÚRUSTAURAR

Erum með sérhannaða snúrustaura á lager. Þeir eru settur saman úr 3 þörtum: Jarðstykki, röri og krónu sem er 2x2m. Hægt er að kaupa staka parta. Langlífur og einfaldur í uppsetningu. (aukahlutir til uppsetningar fylgja, s.s. Boltar, rær og lega)

Vörunr: 1-910000 - Snúrustaur

Vörunr: 1-910050 - Jarðstykki



REIÐHJÓLAGRINDUR


Erum með 4 týpur af reiðhjólgrindum á lager. Þær eru allar með sömu hönnun en gerðar fyrir mismörg hjól: 3, 4, 5 og 6 hjól. Þær eru smíðaðar úr gæðastáli sem er heitzinkhúðað og því um langlífa vöru að ræða.

Vörunr: 1-960030 - F. 3 hjól

Vörunr: 1-960040 - F. 4 hjól

Vörunr: 1-960050 - F. 5 hjól

Vörunr: 1-960060 - F. 6 hjól



SORPGRINDUR

Erum með á lager heitzinkhúðaðar soppgrindur. Þær eru frístandandi og gerðar fyrir venjulega stærð af svörtum ruslapokum. Sérstakir plattar eru á botni grindanna sem gefa möguleika á því að setja hjól undir.


Vörunr: 1-930020



GÁMABRÝR

Hönnum og smíðum öflugar heitzinkhúðaðar gámabrýr og erum með á lager. Einnig er í boði sérhannaðar gámabrýr.

Vörunn: 1-990150



SNJÓGILDRUR

Erum með snjógildirur sem bæði er hægt að festa á hábáru og í lágbáru. Miðað er við að bil á milli festinga sé um 40cm. Við mælum með að nota límkitti og skrúfa svo með þakskrúfum. Rörin í snjógildrunum eru 3/4" heitzinkuð vatnsrör og eru í 6m lengdum á lager.

Vörunn: 1-920100 - Lágbáru

Vörunn: 1-920101 - Tengijárn á lágbáru

Vörunn: 1-920110 - Hábaru

Vörunn: 1-920111 - Tengijárn á hágbáru

Vörunn: 1-360130 - 3/4 galv rör



STAURAFESTINGAR

Smíðum staurafestingar sem henta mjög vel í pallasmíðina. Eigum til á lager 3 stærðir:

Vörunn: 1-990230 - 5x50x500, 3 x 13mm göt + 1 gat 25mm

Vörunn: 1-990220 - 6x60x600, 4 x 13mm göt

Vörunn: 1-990200 - 8x80x750, 4 x 13mm göt

